

保定市水污染防治工作领导小组办公室文件

保水领办〔2021〕14号

保定市水污染防治工作领导小组办公室 关于2021年2月份全市主要河流跨界断面 水质及生态补偿金扣缴情况的通报

各县（市、区）人民政府、开发区管委会：

按照保定市人民政府办公室《关于进一步加强河流跨界断面水质生态补偿工作的通知》（保政办函〔2017〕1号）、保定市水污染防治工作领导小组办公室《关于修订保定市主要河流跨界断面水质目标的通知》（保水领办〔2020〕17号）要求，依据国家采测分离、省生态环境监测中心、白洋淀流域生态环境监测中心、市环境监控中心对全市主要河流跨界断面水质的监测结果，我办将2021年2月份全市生态补偿金扣缴情况进行了统计汇总，详细情况如下：

2021年2月份，全市扣缴生态补偿金60万元。

57个市考核生态补偿断面水质情况如下：

COD 监测结果及扣缴生态补偿金情况为：12 个断面断流，未监测；实测断面 45 个，全部达标。

氨氮监测结果及扣缴生态补偿金情况为：12 个断面断流，未监测；实测断面 45 个，2 个断面超标（含沙河山西省灵丘县入境断面）。

总磷监测结果及扣缴生态补偿金情况为：12 个断面断流，未监测；实测断面 45 个，全部达标。

一、跨界断面 COD 水质超标的县（市、区）及扣缴生态补偿金情况（具体情况见附表）

不扣缴生态补偿金。

二、跨界断面氨氮水质超标的县（市、区）及扣缴生态补偿金情况（具体情况见附表）

竞秀区—一亩泉河建华桥断面氨氮超标 0.507 倍，扣缴竞秀区生态补偿金 60 万元。

三、跨界断面总磷水质超标的县（市、区）及扣缴生态补偿金情况（具体情况见附表）

不扣缴生态补偿金。

备注：跨界断面水质监测结果以最上级监测数据为准。

附件：2021 年 2 月保定市主要河流跨界考核断面水质监测结果

保定市水污染防治工作领导小组办公室

2021 年 5 月 12 日



2021年2月保定市主要河流跨界考核断面水质监测结果

序号	县（市、区）名称	河流名称	跨界断面	断面名称	考核水质因子标准及监测结果（mg/L）						上游断面水质监测结果（mg/L）			超标倍数			扣缴生态补偿金（万元）		
					COD		氨氮		总磷		上游断面			COD	氨氮	总磷	COD	氨氮	总磷
					考核标准	监测结果	考核标准	监测结果	考核标准	监测结果									
1	涑水县	紫石口沟	张家口涑鹿县-保定市涑水县	大龙门村★	15	6	0.5	0.03L	0.1	0.03	对照点	—	—	—	—	—	—	—	
2		白涧沟	张家口涑鹿县-保定市涑水县	菩萨峪村★	15	5	0.5	0.03L	0.1	0.01	对照点	—	—	—	—	—	—	—	
3	涑州	小清河	北京房山区-保定涑州市	郎庄村★	30	17	1.5	0.05	0.3	0.05	对照点	—	—	—	—	—	—	—	
4		琉璃河	北京房山区-保定涑州市	码头●	30	17	1.5	0.4	0.3	0.036	对照点	—	—	—	—	—	—	—	
5		白沟河	涑州-高碑店	王御史庄	30	10	1.5	0.165	0.3	0.07	码头	17	0.4	0.04	达标	达标	达标	—	—
6	高碑店			田宜屯	30	12	1.5	0.168	0.3	0.05	王御史庄	10	0.165	0.07	达标	达标	达标	—	—
7	白沟	大清河	白沟-雄安新区雄县	新盖房枢纽★	30	14	1.5	0.41	0.3	0.04	田宜屯	12	0.168	0.05	达标	达标	达标	—	—
8	竞秀区	清水河	竞秀区-莲池区	清水河朝阳南大街	30	4L	1.5	0.398	0.3	0.07	源头	—	—	—	达标	达标	达标	—	—
9	涑源县	拒马河	涑源-易县	塔崖驿	15	7	0.5	0.464	0.1	0.09	源头	—	—	—	达标	达标	达标	—	—
10	易县		易县-涑水	北辛庄	北辛庄	15	4L	0.5	0.066	0.1	0.03	塔崖驿	7	0.464	0.09	达标	达标	达标	—
11	涑水	拒马河	涑水-北京房山区	大沙地●	15	4L	0.5	0.06	0.1	0.055	北辛庄	4L	0.066	0.03	达标	达标	达标	—	—
12		拒马河	北京房山区-涑水	落宝滩（张坊）●	15	4L	0.5	0.025L	0.1	0.01L	对照点	—	—	—	达标	达标	达标	—	—
13		竞秀区	候河	竞秀区-莲池区	侯河朝阳南大街	30	断流	1.5	断流	0.3	断流	源头	—	—	—	—	—	—	—
14	清苑区	府河	保定市清苑区-雄安新区	膳马庙村北★	30	20	1.5	0.51	0.3	0.1	四点位平均值	14.3	0.696	0.1	达标	达标	达标	—	—
15	高碑店	高碑店	高碑店-定兴	斗门村北大桥	30	5	1.5	0.157	0.3	0.03	源头	—	—	—	达标	达标	达标	—	—

序号	县（市、区）名称	河流名称	跨界断面	断面名称	考核水质因子标准及监测结果（mg/L）						上游断面水质监测结果（mg/L）			超标倍数			扣缴生态补偿金（万元）			
					COD		氨氮		总磷											
					考核标准	监测结果	考核标准	监测结果	考核标准	监测结果	COD	氨氮	总磷							
16	定兴县	兰沟河	定兴-高碑店	兰沟村	30	5	1.5	0.269	0.3	0.07	斗门村北大桥	5	0.157	0.03	达标	达标	—	—	—	
17	高碑店		高碑店-容城	赵家庄★	30	断流	1.5	断流	0.3	断流	兰沟村	5	0.269	0.07	—	—	—	—		
18	满城区	一亩泉河	满城-竞秀区	市西三环保满路北	30	5	1.5	0.277	0.3	0.05	源头	—	—	—	达标	—	—	—		
19	竞秀区		竞秀区-莲池区	一亩泉河建华桥	30	7	1.5	2.26	0.3	0.22	市西三环保满路北	5	0.277	0.05	达标	达标	—	60		
20	莲池区	府河	莲池区-清苑区	京港澳高速桥*	30	16	1.5	0.636	0.3	0.06	一亩泉河建华桥	7	2.26	0.22	达标	达标	—	—		
21	竞秀区		竞秀区-高新区	西王庄、张庄交界	30	4L	1.5	0.296	0.3	0.05	源头	—	—	—	达标	达标	—	—		
22	高新区	黄花沟	高新区-莲池区	植物园桥	30	15	1.5	0.335	0.3	0.05	西王庄、张庄交界	4L	0.296	0.05	达标	达标	—	—		
23	莲池区		莲池区-清苑区	杨庄祠堂	30	16	1.5	1.18	0.3	0.19	植物园桥	15	0.335	0.05	达标	达标	—	—		
24	涑源		涑源-顺平	龙潭	20	4L	1	0.0251	0.2	0.01	源头	—	—	—	达标	达标	—	—		
25	顺平县	清水河-界河-龙泉河	顺平-满城区	屯头	30	28	1.5	0.379	0.3	0.1	龙潭	4L	0.0251	0.01	达标	达标	—	—		
26	满城区		满城区-清苑区	三恩庄*	30	断流	1.5	断流	0.3	断流	屯头	28	0.379	0.1	—	—	—	—		
27	清苑区		清苑区-雄安新区	范郭桥★	30	断流	2.5	断流	1.3	断流	三恩庄	断流	断流	断流	—	—	—	—		
28	唐县	唐河灌区/新九龙河	唐县-望都	固现	30	19	1.5	0.376	0.3	0.09	源头	—	—	—	达标	达标	—	—		
29	望都县	唐河灌区/新九龙河	望都-清苑区	高岭	30	22	1.5	0.239	0.3	0.18	固现	19	0.376	0.09	达标	达标	—	—		
30	竞秀区	南防洪沟	竞秀区-莲池区	乐凯南大街南防洪沟桥*	30	断流	1.5	断流	0.3	断流	源头	—	—	—	—	—	—	—		
31	莲池区	南防洪沟	莲池区-清苑区	京石高速公路西50米	30	断流	1.5	断流	0.3	断流	乐凯南大街南防洪沟桥	断流	断流	断流	—	—	—	—		
32	徐水区	瀑河	徐水区-雄安新区	任庄★	30	12	1.5	0.26	0.3	0.06	源头	—	—	—	达标	达标	—	—		

序号	县（市、区）名称	河流名称	跨界断面	断面名称	考核水质因子标准及监测结果（mg/L）						上游断面水质监测结果（mg/L）			超标倍数				扣缴生态补偿金（万元）			
					COD		氨氮		总磷		COD	氨氮	总磷	COD	氨氮	总磷	COD	氨氮	总磷		
					考核标准	监测结果	考核标准	监测结果	考核标准	监测结果											
33	阜平县	沙河	山西大同灵丘县-阜平县	杜里村●	4 (高锰酸盐指数)	3.1 (高锰酸盐指数)	0.5	0.64	0.1	0.074	对照点	—	—	—	达标	0.28	达标	—	—	—	—
34			阜平县-王快水库	王林口★	15	9	0.5	0.29	0.1	0.04	杜里村	3.1 (高锰酸盐指数)	0.64	0.07	达标	达标	达标	—	—	—	—
35	安国	潞龙河	安国市-衡水安平县	什伍村★	30	10	1.5	0.12	0.3	0.05	西柴里村东桥	12	0.07	0.06	达标	达标	达标	—	—	—	—
36	博野		衡水安平县-博野县	南板桥★	30	断流	1.5	断流	0.3	断流	对照点	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
37	博野		博野-蠡县	小北河村*	30	17	1.5	0.068	0.3	0.08	南板桥	断流	断流	断流	达标	达标	达标	—	—	—	—
38	蠡县		蠡县-高阳	西庞果庄村*	30	断流	1.5	断流	0.3	断流	小北河村	17	0.068	0.08	—	—	—	—	—	—	—
39	高阳县	孟良河	高阳-雄安新区安新县	梅果庄村★	30	断流	1.5	断流	0.3	断流	西庞果庄村	断流	断流	断流	—	—	—	—	—	—	—
40	安国		定州-安国	西柴里村东桥★	30	12	1.5	0.07	0.3	0.06	对照点	—	—	—	达标	达标	达标	—	—	—	—
41	曲阳县	沙河干渠	曲阳-定州	大寺头★	30	8	1.5	0.05	0.3	0.02	源头	—	—	—	达标	达标	达标	—	—	—	—
42	安国		定州-安国	五女集村★	30	断流	1.5	断流	0.3	断流	对照点	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
43	安国		安国-博野	路景	30	10	1.5	0.072	0.3	0.03	五女集村	断流	断流	断流	达标	达标	达标	—	—	—	—
44	博野		博野-蠡县	兑坎庄	30	14	1.5	0.066	0.3	0.05	路景	10	0.072	0.03	达标	达标	达标	—	—	—	—
45	蠡县	孝义河	蠡县-高阳	留祥佐	30	24	1.5	0.299	0.3	0.04	兑坎庄	14	0.066	0.05	达标	达标	达标	—	—	—	—
46	高阳县		高阳-雄安新区安新县	思乡桥★	30	9.5	1.5	0.34	0.3	0.08	留祥佐	24	0.299	0.04	达标	达标	达标	—	—	—	—
47	唐县	通天河	唐县-曲阳	邓家店村	20	4L	1	0.061	0.2	0.03	源头	—	—	—	达标	达标	达标	—	—	—	—
48	曲阳县		曲阳-唐县	十八渡	20	4	1	0.061	0.2	0.02	邓家店村	4L	0.061	0.03	达标	达标	达标	—	—	—	—
49	涞源县		山西大同灵丘县-涞源县	水堡（南水芦）●	20	15.5	1	0.0251	0.2	0.01L	对照点	—	—	—	达标	达标	达标	—	—	—	—

序号	县(市、区)名称	河流名称	跨界断面	断面名称	考核水质因子标准及监测结果 (mg/L)						上游断面水质监测结果 (mg/L)				超标倍数				扣缴生态补偿金 (万元)			
					COD		氨氮		总磷		上游断面				单项				合计			
					考核标准	监测结果	考核标准	监测结果	考核标准	监测结果	COD	氨氮	总磷	COD	氨氮	总磷	COD	氨氮	总磷	COD	氨氮	总磷
50	涞源县	唐河	涞源-唐县	大石峪村	15	6	0.5	0.07	0.1	0.04	水堡(南水芦)	15.5	0.025	0.01	达标	达标	达标	—	—	—	—	—
51	唐县		唐县-顺平	神北村	15	5	0.5	0.114	0.1	0.05	大石峪村	6	0.07	0.04	达标	达标	达标	—	—	—	—	—
52	顺平县		顺平-唐县	业里村	15	4L	0.5	0.025	0.1	0.02	神北村	5	0.114	0.05	达标	达标	达标	—	—	—	—	—
53	唐县		唐县-西大洋水库	白合★	15	4L	0.5	0.08	0.1	0.01	业里村	4L	0.025	0.02	达标	达标	达标	—	—	—	—	—
54	清苑区	新金线河	清苑区-莲池区	北大冉村	30	18	1.5	0.348	0.3	0.1	源头	—	—	—	达标	达标	达标	—	—	—	—	—
55	莲池区		莲池区-清苑区	褚庄村南	30	11	1.5	0.272	0.3	0.04	北大冉村	18	0.348	0.1	达标	达标	达标	—	—	—	—	—
56	满城区	漕河	满城区-徐水区	东庄佃村*	30	断流	1.5	断流	0.3	断流	源头	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
57	徐水区		徐水区-雄安新区	迪城★	30	断流	1.5	断流	0.3	断流	东庄佃村	断流	断流	断流	—	—	—	—	—	—	—	—
备注:		1、唐马庙村北点位上游断面对照值为黄花沟杨庄祠堂、府河京港澳高速桥、新金线河褚庄村南、南防洪沟京石高速路西50米四个点位平均值(南防洪沟京石高速路西50米断面断流)。 2、标*的6个断面采用保定市监控中心监测数据,标★的18个断面采用河北省保定生态环境监测中心监测数据,标●的5个断面采用国家采测分离监测数据,其余断面采用河北省生态环境监测中心组织统一监测的监测数据。																				

抄送：市财政局

保定市水污染防治工作领导小组办公室 2021年5月12日印发