

2022 1

序号	区划	运维单位	运行方式	已参设备数	分值	星级
1	保定市	河北库洗洗染服务有限公司	自行运行	3	56.67	不合格
2	保定市	河北仁兴纺织有限责任公司	自行运行	7	54.29	不合格
3	保定市	河北精益食品有限公司	自行运行	2	47.5	不合格
4	保定市	三合污水处理厂（蠡县桑园针织染整厂）	自行运行	7	44.29	不合格
5	保定市	河北大洋实业集团公司	自行运行	7	22.86	不合格
6	保定市	保定市蓝美环保设备科技有限公司	社会化运行	34	17.21	不合格
7	保定市	河北云涛环保科技有限公司	社会化运行	7	17.14	不合格
8	保定市	中节能致诚(河北)环保科技有限公司	社会化运行	25	5.4	不合格
9	保定市	保定经纬纺织有限公司	自行运行	9	-20	不合格
10	保定市	保定炜焱环保科技有限公司	社会化运行	9	-24.44	不合格
11	保定市	保定市竞秀区快洁水洗服务部	自行运行	4	-35	不合格
12	保定市	定兴县城建市政有限公司	自行运行	3	-80	不合格
13	保定市	保定市众泉水务有限公司	自行运行	6	-92.5	不合格
14	保定市	润泰（河北）肠衣有限公司	自行运行	3	-93.33	不合格
15	保定市	高碑店市傅荣拉链有限公司	自行运行	2	-440	不合格
16	保定市	保定五合窖酒业有限公司	社会化运行	4	-440	不合格
17	保定市	蠡县双建经编有限公司	自行运行	7	-440	不合格
18	保定市	保定市竞秀区昌洁洗涤中心	自行运行	3	-440	不合格
19	保定市	保定市春霖洗衣服务有限公司	自行运行	6	-440	不合格
20	保定市	安国市嘉清环境工程有限公司	社会化运行	6	-440	不合格
21	保定市	河北喜之郎食品有限公司	自行运行	1	-440	不合格
22	保定市	高碑店市白沟丽伟拉链厂	自行运行	2	-440	不合格
23	保定市	保定市排水总公司鲁岗污水处理厂	自行运行	2	-440	不合格
24	保定市	保定保利瑞合生物科技有限公司	自行运行	2	-440	不合格
25	保定市	保定依优达洗涤服务有限公司	自行运行	3	-440	不合格
26	保定市	蠡县中医院	自行运行	2	-440	不合格
27	保定市	定兴县朗坤水处理有限公司	社会化运行	2	-440	不合格
28	保定市	蠡县武营毛纺织厂	自行运行	7	-440	不合格
29	保定市	保定卓霖环保科技有限公司	社会化运行	1	-440	不合格
30	保定市	曲阳县大通污水处理有限公司	自行运行	2	-440	不合格

31	保定市	德州南星电子有限公司	社会化运行	3	-440	不合格
32	保定市	保定联宇缓释复合肥有限公司	自行运行	1	-960	不合格