

2022 2

序号	区划	运维单位	运行方式	已参设备数	分值	星级
1	保定市	河北精益食品有限公司	自行运行	2	55	不合格
2	保定市	保定通美晶体制造有限责任公司	自行运行	5	43	不合格
3	保定市	保定德汇纺织有限公司	自行运行	6	23.33	不合格
4	保定市	保定市竞秀区快洁水洗服务部	自行运行	4	-35	不合格
5	保定市	保定炜焱环保科技有限公司	社会化运行	9	-41.11	不合格
6	保定市	保定市众泉水务有限公司	自行运行	6	-91.67	不合格
7	保定市	蠡县瑞科环保科技有限公司	社会化运行	21	-97.14	不合格
8	保定市	高碑店市傅荣拉链有限公司	自行运行	2	-440	不合格
9	保定市	保定五合窖酒业有限公司	社会化运行	4	-440	不合格
10	保定市	高碑店市仁达养殖有限责任公司	自行运行	3	-440	不合格
11	保定市	保定市竞秀区昌洁洗涤中心	自行运行	3	-440	不合格
12	保定市	安国市嘉清环境工程有限公司	社会化运行	6	-440	不合格
13	保定市	河北喜之郎食品有限公司	自行运行	2	-440	不合格
14	保定市	高碑店市白沟丽伟拉链厂	自行运行	2	-440	不合格
15	保定市	保定市排水总公司（保定市排水管理处）	自行运行	2	-440	不合格
16	保定市	保定保利瑞合生物科技有限公司	自行运行	2	-440	不合格
17	保定市	保定依优达洗涤服务有限公司	自行运行	3	-440	不合格
18	保定市	定兴县朗坤水处理有限公司	社会化运行	2	-440	不合格
19	保定市	曲阳县大通污水处理有限公司	自行运行	2	-440	不合格
20	保定市	德州南星电子有限公司	社会化运行	3	-440	不合格
21	保定市	保定联宇缓释复合肥有限公司	自行运行	2	-960	不合格
22	保定市	河北金宁电子科技有限公司	社会化运行	1	-960	不合格